

2010年新溝ルール（適合モデルリスト）

■ 規則変更の概要

2010年から現在の溝の規則に次の規定が追加されることになりました。

- (Ⅰ) 溝の容量を制限すること。
- (Ⅱ) 溝の縁の鋭さを制限すること。

※ロフト角が25度以上のクラブにのみ適用されます。

※(Ⅰ)・(Ⅱ) いずれも、ドライバーとパターには適用されません。

■ 規則変更の目的

現在のクラブでは、ラフからのプレーとフェアウェイからのプレーとを比較してその難易度に明確な差が必ずしも生まれていないということが議論されていました。そこで、溝の規則を変更することにより、ラフからのプレーに高い技術を要求することによって、ゲーム中でのショットの正確性の重要性を高めることにしました。

■ ルール施行スケジュール

分類	(A) 旧溝ルール適合クラブ			(B) 新溝ルール適合クラブ
製造時期	2010年以前に製造されたクラブ			2010年以前あるいは以後に製造されたクラブ
規則の適合・不適合	○2010年より前の規則に適合する ×2010年新溝ルール規則に適合しない			○2010年より前の規則に適合する ○2010年新溝ルール規則に適合する
使用年 競技種類	2010年 1月1日～	2014年 1月1日～	2024年 1月1日～	2010年1月1日～
一般アマチュア競技	○使用できる			○使用できる
エリートアマチュア競技 及び下部プロツアー競技	×使用できない			
主要プロツアー競技	×使用できない			

- 当社の現在お使いのクラブが、各競技で使用できるかどうか下記リストで必ずご確認ください。
また、新たなクラブをご購入される際の参考として下さい。

上記表の分類 (A) 旧溝ルール適合クラブ

上記表の分類 (B) 新溝ルール適合クラブ



To-Be ARMA GF-208
IRON

旧溝ルール適合モデル



To-Be GAME GI-240
IRON

新溝ルール適合モデル



**To-Be ARMA GF-208
WEDGE**

旧溝ルール適合モデル



**To-Be GAME GI-230
IRON**

新溝ルール適合モデル



**To-Be GAME GI-230
(Lefty) IRON**

新溝ルール適合モデル



XX1 GF-219 IRON

新溝ルール適合モデル



FS-219 WEDGE

新溝ルール適合モデル



XX1 GF-216 IRON

新溝ルール適合モデル



**XX1 GF-216 (Lefty)
IRON**

新溝ルール適合モデル



FS-216 WEDGE

新溝ルール適合モデル



**FSL-216 (Lefty)
WEDGE**

新溝ルール適合モデル



**To-Be ARMA GI-220
IRON**

新溝ルール適合モデル



FS-214 W WEDGE

新溝ルール適合モデル



**To-Be ARMA GF-212
IRON**

新溝ルール適合モデル



FS-212 WEDGE

新溝ルール適合モデル



**To-Be ARMA GF-210
IRON**

新溝ルール適合モデル



**To-Be ARMA GF-210
WEDGE**

新溝ルール適合モデル



**To-Be GAME GI-210
IRON**

新溝ルール適合モデル